

NORDICA[®] **Extraflame**

K A T A L O G 2 0 2 0












KRBY | KAMNA | SPORÁKY
NA DŘEVO I PELETY

V Ý H R A D N Í D O V O Z C E

 **hede**[®]
kamna

Vysvětlivky k technickým parametrům

	výkon
	rozměr V x Š x H (výška x šířka x hloubka)
	účinnost
	hmotnost
	průměr kouřovodu
	možnost napojení kouřovodu
	externí přívod vzduchu, jeho průměr
	kapacita zásobníku
	spotřeba pelet

Barevné rozlišení sortimentu

teplovzdušná krbová kamna, sporáky a krbové vložky (dřevo i pelety)

teplovzdušná krbová kamna s rozvodem teplého vzduchu (dřevo i pelety)

teplovodní krbová kamna, sporáky a krbové vložky (dřevo i pelety)

Obsah

O společnosti hede	4
informace ke značce La Nordica-Extraflame	4
TEPLOVZDUŠNÁ KAMNA	
Mignon	5
Super Junior	5
Super Max	5
Tea	5
Brigitta GB	5
Candy 4.0	5
Jennifer	6
Jennifer PRS	6
Marlena - novinka	6
Giulietta X 4.0	6
Isetta Evo 4.0	6
Isetta con cerchi Evo 4.0 (s varnou lit. plotnou)	6
Isotta Evo	7
Isotta con cerchi Evo (s varnou lit. plotnou)	7
Isotta Forno Evo	7
Dorella L8 X	7
Gemma	7
Gemma Elegance	7
Gemma Forno Elegance (s troubou)	8
Fulvia	8
Fulvia Forno (s troubou)	8
Asia BII	8
Gaia	8
Gaia Forno (s troubou)	8
Emiliana (s varnou lit. plotnou) - novinka	9

Fedora (s varnou lit. plotnou)	9
Rossella R1 BII	9
Rossella Plus (s varnou lit. plotnou)	9
Rossella Plus Forno Evo (s troubou)	9
Gisella (s varnou lit. plotnou)	9
Ester BII	10
Ester Forno Evo (s troubou)	10
Nicoletta	10
Nicoletta Forno Evo (s troubou)	10
Norvegia New BII	10
Svezia New BII	10
Stefany Forno BII (s troubou)	11
Zen	11
Helga Evo	11
Helga Evo Pietra	11
Liu - novinka	11
Liu Petra - novinka	11
Flo	12

TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S ROZVODEM TEPLÉHO VZDUCHU

Oriana (s ventilátorem) - novinka	12
Oriana Maiolica (s ventilátorem) - novinka	12
Oriana Petra (s ventilátorem) - novinka	12
Wanda Evo (s ventilátorem)	12
Wanda Classic Evo (s ventilátorem)	12

KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

TermoNathalie D.S.A.	13
Termolsotta D.S.A.	13
TermoRossella Plus Evo D.S.A.	13
TermoRossella Plus Forno D.S.A. (s troubou)	13
TermoNicoletta Evo D.S.A.	14
TermoNicoletta Forno D.S.A. (s troubou)	14
Loriet S D.S.A.	14
Norma Steel S Evo Idro D.S.A.	14
Norma Classic S Evo Idro D.S.A.	14
Norma S Idro D.S.A.	14
Norma S Evo Idro D.S.A.	14

TEPLOVZDUŠNÉ SPORÁKY

Romantica 3,5	15
Romantica 4,5	15
Family 3,5 - novinka	15
Family 4,5	15
Sovrana Easy Evo	16
Sovrana Evo 2.0	16
Rosetta BII	16
Rosetta Sinistra BII	16
Rosetta Maiolica BII	16
Rosa 4.0	16
Rosa Maiolica 4.0	17
Rosa Reverse	17
Rosa Reverse Sinistra	17
Rosa L	17
Rosa XXL	17
Rosa XXL Maiolica	17
Rosa XXL Petra - novinka	18
Milly	18

Milly s horní ohřívací přihrádkou	18
Cucinotta	18
Mamy	18
Suprema	18
America	19
Vicenza Evo	19
Verona	19
Verona XXL - novinka	19
Padova neroz	19
Padova černá	19
SPORÁKY S TEPELOVODNÍM VÝMĚNÍKEM	
TermoSovrana D.S.A.	20
TermoSuprema Compact D.S.A.	20
TermoRosa D.S.A.	20
TermoRosa XXL D.S.A.	20
TEPELOVZDUŠNÉ KRBOVÉ VLOŽKY	
Inserto 60 4.0 Ventilato	21
Inserto 70L Ventilato	21
Inserto 70L 4.0 Ventilato	21
Inserto 70 H 49 Ventilato	21
Inserto 70 H 49 4.0 Ventilato	21
Inserto 70 4.0 Ventilato	21
Inserto 70 Tondo 4.0 Ventilato	22
Inserto 50 Verticale Crystal BII Ventilato	22
Inserto 70 Crystal Ventilato	22
Inserto 70 Wide - novinka	22
Inserto 70 PRS Wide - novinka	22
Inserto 70 Crystal 3 Lati	22
Inserto 70 Crystal Angolo	23
Inserto 80 Crystal Evo 2.0 Ventilato	23
Inserto 80 PRS Crystal	23
Inserto 80 Wide - novinka	23
Inserto 80 PRS Wide - novinka	23
Inserto 80 High Pressure	23
Inserto 100 Crystal Ventilato	24
Inserto 100 Wide - novinka	24
Focolare 60 Piano Evo	24
Focolare 70 Piano	24
Focolare 70 Piano Evo Crystal	24
Focolare 80 Bifacciale Hybrid	24
Focolare 100 Bifacciale	25
Monoblocco Ghisa 750 Piano	25
Monoblocco Ironker 750 Piano	25
Monoblocco 800 Angolo L/P	25
Monoblocco 1000 Evo	25
KRBOVÉ VLOŽKY S TEPELOVODNÍM VÝMĚNÍKEM	
Focolare 80 Idro Crystal D.S.A.	26
TermoCamino WF Plus D.S.A.	26
TermoCamino WF25 X D.S.A.	26
TEPELOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KAMNA	
Luisella	27
Ketty Evo	27
Giusy Evo	27
Serafina	27
Teodora	27

Amika - novinka	28
Dahiana - novinka	28
Teorema - novinka	28
Viviana Evo	28
Irma	28
Novella Evo	28
Lucia	29
Moira SP - evolution line	29
Mietta - evolution line	29
Debby - evolution line - novinka	29
Wendy - evolution line	29
Angela SP - evolution line	29
TEPELOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KAMNA S ROZVODEM TEPLÉHO VZDUCHU	
Annabella	30
Giusy Plus Evo	30
Marilena Plus	30
Marilena Plus AD Crystal - novinka	30
Marilena Plus AD Petra - novinka	30
Dahiana Plus - novinka	31
Viviana Plus Evo	31
Novella Plus Evo	31
Souvenir Steel	31
Souvenir Lux	31
Souvenir Lux - Petra	31
Anastasia Plus	32
Luci Plus - novinka	32
Angela Plus SP - evolution line	32
Terry Plus - evolution line	32
PELETOVÁ KAMNA S TEPELOVODNÍM VÝMĚNÍKEM	
Duchessa Idro Steel	32
Megan Idro Steel 2.0	33
Melinda Idro Steel 2.0	33
Virna Idro	33
Costanza Idro	33
Raffaella Idro 2.0	33
Iside Idro 2.0	33
Iside Idro H16 - novinka	34
Iside Idro H20 - novinka	34
Diadema Idro	34
Diadema ACS Idro	34
Fiandra Idro - evolution line	34
Evelyne Idro - evolution line	34
TEPELOVZDUŠNÉ PELETOVÉ VLOŽKY	
Comfort P70 H49	35
Comfort P70 Air - novinka	35
Comfort P85 - novinka	35
Comfort Plus Crystal	35
Comfort P85 Plus - novinka	35
PELETOVÉ VLOŽKY S TEPELOVODNÍM VÝMĚNÍKEM	
Comfort Idro L80	35
DOPLŇKY / PŘÍSLUŠENSTVÍ	36 - 37
KRBOVÉ NÁŘADÍ, KOŠE NA PALIVO, VENTILÁTORY	38 - 39



O společnosti hede kamna s.r.o.

Jsme tým odborníků se zaměřením na krbová kamna, krbové vložky, sporáky, zahradní krby a grily, kotle a příslušenství k těmto spotřebičům.

Jelikož máme dlouholeté zkušenosti z výroby, vývoje a certifikace krbových kamen a krbů, disponujeme znalostmi, podle kterých dokážeme odborně ohodnotit daný produkt, či daného výrobce. Na základě těchto znalostí jsme vybrali přední evropské výrobce, které v ČR zastupujeme.

Kromě širokého sortimentu italského výrobce **La Nordica-Extraflame** se jedná o dánskou společnost **Aduro** vyrábějící krbová kamna v severském minimalistickém designu, dánského výrobce **Heta**, který se zaměřuje zejména na krbová kamna nejen pro nízkoenergetické stavby ve velkém množství variant, dále významného německého výrobce produkujícího litinová krbová kamna **Leda** se 140 letou historií a holandského výrobce **Wanders**, který vyniká unikátním a neotřelým designem a konstrukcí.

Vyrábíme také špičková ryze česká krbová kamna značky **hede**, která jsou konstrukčně a technologicky postavená na britských krbových kamnech, kde byla v průběhu desítek let zdokonalovaná jak konstrukce, tak technologie spalování, kamna jsou vyráběna z těch nejkročilejších a nejdolnějších materiálů.

Prioritou naší společnosti je nejen dodávat prvotřídní produkty, ale zajistit pro své zákazníky rychlý záruční i pozáruční servis, dokonalou technickou podporu a odborné poradenství v oblasti vytápění.

Více na www.hede-kamna.cz.

O společnosti La Nordica-Extraflame

La Nordica-Extraflame Group je tradiční a dlouholetý italský výrobce krbových kamen, krbových vložek a sporáků s produkcí 170 tisíc spotřebičů ročně, což z této společnosti dělá jednoho z největších evropských výrobců. Společnost si v průběhu let získala významný podíl na trhu a nyní prodává své produkty do více jak 40 zemí po celém světě včetně Asie, či Severní a jižní Ameriky.

La Nordica-Extraflame vyrábí moderní, klasické a rustikální styly krbových kamen, krbů a sporáků na dřevo, kamna a krbové vložky na pelety včetně hybridů (kamna na dřevo i pelety) a v neposlední řadě také kotle. V nabídce jsou kromě teplovzdušných spotřebičů i spotřebiče teplovodní s výměníkem pro ohřev rozvod teplé vody.



La Nordica-Extraflame je lídrem v oblasti spalování dřeva i pelet v topných zařízeních a může se pochlubit vynikající pověstí díky neustálému vývoji nových řešení pro dnešní stále náročnější požadavky. La Nordica-Extraflame klade důraz na detail a vysokou kvalitu, což jí vytváří velmi dobrou pověst. Kontinuální a všestranný vzdělávací a profesní rozvoj společnosti v nejnovějších technologiích a systémech zaručuje perfektní a plně profesionální proškolení prodejců této značky v každé zemi a zajišťuje tak 100% servis pro zákazníky.

Více na www.la-nordica.cz, nebo www.hede-kamna.cz.

MIGNON


E



i sálavá konstrukce, šamotové topeniště, varná plotýnka

- 4 kW
- 817 x 378 x 417 mm
- 53,5 %
- 56 kg
- 100 mm
- horní
- ne

cappuccino bílá hnědá



SUPER JUNIOR

A



i sálavá konstrukce, litinové topeniště, ohřívací plotýnka

- 5 kW
- 771 x 360 x 419 mm
- 80 %
- 64 kg
- 120 mm
- horní
- ne

zelená černá



SUPER MAX

A



i sálavá konstrukce, litinové topeniště, ohřívací plotýnka

- 6 kW
- 811 x 402 x 482 mm
- 80,3 %
- 75 kg
- 120 mm
- horní
- ne

zelená černá



TEA

A+



i dvouplášťová konstrukce, šamotové topeniště, ohřívací plotýnka

- 6,6 kW
- 832 x 414 x 419 mm
- 82 %
- 77 kg
- 120 mm
- horní
- ne

bílá černá



BRIGITTA GB

A+



i sálavá celolitinová konstrukce, smaltovaný povrch

- 4,7 kW
- 640 x 404 x 397 mm
- 81 %
- 70 kg
- 120 mm
- horní
- ne

černá



CANDY 4.0

A+



i sálavá celolitinová konstrukce, smaltovaný povrch

- 6,2 kW
- 890 x 404 x 397 mm
- 85,1 %
- 85 kg
- 120 mm
- horní
- ne

černá



JENNIFER

A+



- sálavá celolitínová konstrukce, smaltovaný povrch
- 7,5 kW
- 870 x 702 x 426 mm
- 81,5 %
- 141 kg
- 150 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


JENNIFER PRS

A+



- smaltovaná celolitínová konstrukce, akumulční litinový nástavec
- 8 kW
- 1446 x 702 x 550 mm
- 87,3 %
- 188 kg
- 150 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


MARLENA - novinka

A+



- smaltovaná celolitínová konstrukce
- 7,5 kW
- 1060 x 450 x 501 mm
- 86,5 %
- 140 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

zadní stínící plech černá


GIULIETTA X 4.0

A+



- sálavá celolitínová konstrukce, smaltovaný povrch
- 6,5 kW
- 706 x 487 x 430 mm
- 81,7 %
- 115 kg
- 120 mm
- horní / zadní
- ne

černá


ISETTA EVO 4.0

A+



- smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
- 7,3 kW
- 706 x 660 x 450 mm
- 83,6 %
- 160 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

černá


ISETTA CON CERCHI EVO 4.0 (s varnou plotnou)

A+



- smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
- 7,3 kW
- 760 x 660 x 590 mm
- 83,6 %
- 167 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

černá



ISOTTA EVO A+



- i** smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
- 11,9 kW
- 775 x 790 x 660 mm
- 82 %
- 205 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

černá



ISOTTA CON CERCHI EVO (s varnou litinovou plotnou) A+



- i** smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
- 11,9 kW
- 830 x 790 x 660 mm
- 82 %
- 216 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ne

černá



ISOTTA FORNO EVO (s troubou) A+



- i** smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání, objem trouby 39 l
- 9,7 kW
- 1244 x 795 x 530 mm
- 87,7 %
- 296 kg
- 150 mm
- horní
- ne

černá



DORELLA L8 X A



- i** obklad kachle / mastek, ohřívací plotýnka, litinové topeniště
- 6,8 kW
- 845 x 465 x 491 mm
- 77 %
- keramika 90 kg, mastek 102 kg
- 120 mm
- horní
- ne

pergama (Liberty) bordó (Liberty) mastek



GEMMA A+



- i** obklad kachle / mastek, ohřívací plotýnka, litinové topeniště
- 6 kW
- 840 x 460 x 495 mm
- 82,2 %
- keramika 85 kg, mastek 98 kg
- 120 mm
- horní
- ne

pergama (Liberty) mastek



GEMMA ELEGANCE A+



- i** kachlový obklad, ohřívací plotýnka, litinové topeniště
- 6 kW
- 840 x 460 x 495 mm
- 82,2 %
- 85 kg
- 120 mm
- horní
- ne

bílá (Elegance) bordó (Elegance)



GEMMA FORNO (s troubou)

A+



i obklad kachle / mastek, ohřívací plotýnka, litinové topeniště, objem trouby 19 l

6 7,2 kW

6 1207 x 460 x 495 mm

6 85,3 %

6 keramika 121 kg, mastek 134 kg

Ø 120 mm

6 horní

6 ne

bílá (Elegance) bordó (Elegance) mastek


FULVIA

A+



i obklad kachle / mastek, litinové topeniště

6 6 kW

6 862 x 488 x 477 mm

6 82 %

6 keramika 109 kg, mastek 119 kg

Ø 120 mm

6 horní

6 ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek


FULVIA FORNO (s troubou)

A+



i obklad kachle / mastek, litinové topeniště, objem trouby 19 l

6 6 kW

6 1288 x 488 x 477 mm

6 82 %

6 keramika 155 kg, mastek 173 kg

Ø 120 mm

6 horní

6 ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek


ASIA BII

A+



i kompletní obklad mastek, litinové topeniště

6 6 kW

6 930 x 438 x 470 mm

6 81,3 %

6 159 kg

Ø 120 mm

6 horní

6 ne

mastek


GAIA

A+



i masivní kachlový obklad, litinové topeniště

6 6 kW

6 906 x 495 x 468 mm

6 82 %

6 133 kg

Ø 120 mm

6 horní

6 ne

pergamena bordó


GAIA FORNO (s troubou)

A+



i masivní kachlový obklad, litinové topeniště, objem trouby 19 l

6 6 kW

6 1331 x 495 x 468 mm

6 82 %

6 186 kg

Ø 120 mm

6 horní

6 ne

pergamena bordó



EMILIANA (s varnou plotnou) - **novinka** **A+**



- kachlový obklad, litinové topeniště, varná plotýnka
- 6,5 kW
- 950 x 453 x 490 mm
- 88,7 %
- 140 kg
- 120 mm
- horní
- ne

bílá bordó



FEDORA (s varnou plotnou) **A+**



- kachlový obklad, litinové topeniště, varná plotýnka
- 8,3 kW
- 1035 x 559 x 547 mm
- 86,4 %
- 175 kg
- 130 mm
- horní
- ne

bílá bordó



ROSSELLA R1 BII **A**



- obklad kachle / mastek, litinové topeniště
- 8,8 kW
- 915 x 578 x 586 mm
- 80 %
- keramika 155 kg, mastek 170 kg
- 130 mm
- horní
- ne

bílá, pergamena, bordó (Liberty) mastek




ROSSELLA PLUS (s varnou plotnou) **A+**



- obklad kachle / mastek, litinové topeniště, varná plotýnka
- 8 kW
- 915 x 559 x 536 mm
- 80,9 %
- keramika 137 kg, mastek 156 kg
- 130 mm
- horní
- ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek



ROSSELLA PLUS FORNO EVO (s troubou) **A+**



- obklad kachle / mastek, litinové topeniště, varná plotýnka, objem trouby 37 l
- 9,1 kW
- 1359 x 559 x 536 mm
- 86 %
- keramika 195 kg, mastek 219 kg
- 130 mm
- horní
- ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek



GISELLA (s varnou litinovou plotnou) **A**



- kachlový obklad, litinové topeniště, varná plotna
- 8 kW
- 950 x 570 x 560 mm
- 78,1 %
- 135 kg
- 130 mm
- horní
- ne

varná plotna bílá bordó



ESTER BII

A



i masivní obklad z mastku, topeniště litina + Nordiker

🔥 7,5 kW

📏 950 x 540 x 478 mm

🔥 80 %

👤 243 kg

🌀 130 mm

📄 horní

🏠 ne

mastek



ESTER FORNO EVO (s troubou)

A+



i masivní obklad z mastku, topeniště litina + Nordiker, objem trouby 22 l

🔥 8,2 kW

📏 1300 x 540 x 478 mm

🔥 86,7 %

👤 317 kg

🌀 130 mm

📄 horní

🏠 ne

mastek



NICOLETTA

A+



i kachlový obklad, litinové topeniště, úložný prostor

🔥 8 kW

📏 980 x 587 x 572 mm

🔥 80,9 %

👤 168 kg

🌀 130 mm

📄 horní

🏠 ne

pergamena ametyst bordó



NICOLETTA FORNO EVO (s troubou)

A+



i kachlový obklad, litinové topeniště, úložný prostor, objem trouby 37 l

🔥 9,1 kW

📏 1423 x 587 x 572 mm

🔥 86 %


👤 242 kg

🌀 130 mm

📄 horní

🏠 ne

amethyst bordó



NORVEGIA NEW BII

A+



i ocelový smalt. obklad, litin. topeniště, ohřivací polička

🔥 10,6 kW

📏 1254 x 599 x 554 mm

🔥 85,1 %

👤 188 kg

🌀 150 mm

📄 horní / zadní

🏠 ano, Ø 120 mm

černá



SVEZIA NEW BII

A+



i kachlový obklad, litinové topeniště, ohřivací polička

🔥 10,6 kW

📏 1254 x 607 x 554 mm

🔥 85,1 %

👤 keramika 191 kg, mastek 203 kg

🌀 150 mm

📄 horní / zadní

🏠 ano, Ø 120 mm

bordó mastek



STEFANY FORNO BII (s troubou) A+



- masivní obklad kachle / mastek, litinové topeniště, objem trouby 24 l
- 10,6 kW
- 1300 x 660 x 586 mm
- 85,1 %
- keramika 239 kg, mastek 371 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm

pergamena bordó mastek



ZEN A+



- obklad z mastku, rohová, topeniště litina + Nordiker
- 7,5 kW
- 1300 x 425 x 460 mm
- 81,6 %
- 199 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

mastek



HELGA EVO A+



- kachlový obklad, topeniště litina + Nordiker
- 7,3 kW
- 1122 x 524 x 509 mm
- 86,8 %
- 165 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

bordó titan



HELGA EVO PETRA A+



- obklad z mastku, topeniště litina + Nordiker
- 7,3 kW
- 1122 x 524 x 509 mm
- 86,8 %
- 183 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

mastek



LIU - novinka A+



- kachlový obklad, topeniště litina + Nordiker
- 7,5 kW
- 1127 x 537 x 503 mm
- 86,5 %
- 170 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

bílá bordó



LIU PETRA - novinka A+



- obklad z mastku, topeniště litina + Nordiker
- 7,5 kW
- 1127 x 537 x 490 mm
- 86,5 %
- 201 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

mastek



FLO (s ventilátorem)

A+



i obklad kachle + sklo,
integrovaný ventilátor
pro foukání do místnosti

8,3 kW

1200 x 678 x 560 mm

85 %

194 kg

150 mm

horní

ano, Ø 120 mm

bílá *bordó*


ORIANA (s ventilátorem) - novinka

A+



i smaltovaná litina,
ventilátor na rozvod tepla
nebo foukání do místnosti

8,3 kW

1314 x 635 x 557 mm

85,01 %

239 kg

150 mm

horní

ano, Ø 120 mm

černá


ORIANA MAIOLICA (s ventilátorem) - novinka

A+



i obklad z keramiky,
ventilátor na rozvod tepla
nebo foukání do místnosti

8,3 kW

1314 x 635 x 557 mm

85,01 %

228 kg

150 mm

horní

ano, Ø 120 mm

bílá


ORIANA PETRA (s ventilátorem) - novinka

A+



i obklad z mastku,
ventilátor na rozvod tepla
nebo foukání do místnosti

8,3 kW

1314 x 635 x 557 mm

85,01 %

264 kg

150 mm

horní

ano, Ø 120 mm

mastek


WANDA EVO (s ventilátorem)

A+



i kachlový obklad, ventilátor
pro rozvod tepla nebo
foukání do místnosti

8,5 kW

1338 x 716 x 532 mm

85 %

216 kg

160 mm

horní

ano, Ø 100 mm

bílá


WANDA CLASSIC EVO (s ventilátorem)

A+



i kachlový obklad, ventilátor
pro rozvod tepla nebo
foukání do místnosti

8,5 kW

1270 x 804 x 530 mm

85 %

228 kg

160 mm

horní

ano, Ø 100 mm

bílá *bordó*



KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM






TERMOISOTTA D.S.A.

TERMONATHALIE D.S.A.

A+



-  objem výměníku 18,5 l, chladicí smyčka, varná plotýnka
-  8,7 kW nominální výkon
5,7 kW do vody
3 kW do vzduchu
-  915 x 559 x 538 mm
-  88,6 %
-  165 kg
-  130 mm
-  horní
-  ne









bordó



TERMOISOTTA D.S.A.

A



-  objem výměníku 14,5 l, chladicí smyčka, až 60 cm polena
-  15 kW nominální výkon
8,5 kW do vody
6,5 kW do vzduchu
-  775 x 760 x 520 mm
-  78,4 %
-  212 kg
-  150 mm
-  horní
-  ne









černá



TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A.

A+



-  objem výměníku 18,5 l, chladicí smyčka, varná plotýnka
-  12,8 kW nominální výkon
8,5 kW do vody
4,3 kW do vzduchu
-  915 x 559 x 533 mm
-  83 %
-  keramika 162 kg,
mastek 175 kg
-  130 mm
-  horní
-  ne







pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek




TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A.

A+



-  objem výměníku 18,5 l, chladicí smyčka, varná plotýnka, objem trouby 37 l
-  13,5 kW nominální výkon
10,5 kW do vody
3 kW do vzduchu
-  1359 x 559 x 533 mm
-  81,1 %
-  keramika 218 kg,
mastek 242 kg
-  130 mm
-  horní
-  ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek



TERMONICOLETTA EVO D.S.A.

A+



- objem výměníku 18,5 l, chladicí smyčka, úložný prostor
- 12,8 kW nominální výkon
8,5 kW do vody
4,3 kW do vzduchu
- 980 x 587 x 572 mm
- 83 %
- 183 kg
- 130 mm
- horní
- ne

bordó


TERMONICOLETTA FORNO D.S.A.

A+



- objem výměníku 18,5 l, chladicí smyčka, úložný prostor, objem trouby 37 l
- 13,5 kW nominální výkon
10,5 kW do vody
3 kW do vzduchu
- 1423 x 587 x 572 mm
- 81,1 %
- 254 kg
- 130 mm
- horní
- ne

bordó


LORIET S D.S.A.

A+



- objem výměníku 50 l, chladicí smyčka, varná plotna
- 16,8 kW nominální výkon
10,5 kW do vody
6,3 kW do vzduchu
- 1258 x 570 x 567 mm
- 88 %
- 203 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

bílá bordó


NORMA STEEL S EVO IDRO D.S.A.

A+



- objem výměníku 40 l, chladicí smyčka, zaoblené sklo
- 17,5 kW nominální výkon
10,6 kW do vody
6,9 kW do vzduchu
- 1272 x 766 x 647 mm
- 85,3 %
- 204 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


NORMA S IDRO D.S.A.

A



- objem výměníku 40 l, chladicí smyčka, zaoblené sklo
- 19,5 kW nominální výkon
14,9 kW do vody
4,6 kW do vzduchu
- 1242 x 720 x 575 mm
- 78,6 %
- 249 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

titan bordó


NORMA S EVO IDRO D.S.A.

A+



- objem výměníku 40 l, chladicí smyčka, zaoblené sklo
- 17,5 kW nominální výkon
10,6 kW do vody
6,9 kW do vzduchu
- 1246 x 731 x 634 mm
- 85,3 %
- 245 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

pergamena titan bordó



TEPLOVZDUŠNÉ SPORÁKY



ROSA XXL PETRA

ROMANTICA 3,5

A



i objem trouby 22 l, úložný prostor, litinové topeniště

🔥 5 kW

📦 856 x 877 x 568 mm

🔥 76 %

👤 79 kg

Ø 120 mm

📄 horní, vpravo

🏠 ne

cappuccino bílá černá světle hnědá



ROMANTICA 4,5

B



i objem trouby 28 l, úložný prostor, litinové topeniště

🔥 6 kW

📦 860 x 968 x 620 mm

🔥 66 %

👤 90 kg

Ø 130 mm

📄 horní, vpravo

🏠 ne

bílá černá světle hnědá rustic cappuccino



FAMILY 3,5 - novinka

A+



i objem trouby 28 l, úložný prostor, lit. topeniště

🔥 6,5 kW

📦 845 x 881 x 581 mm

🔥 83 %

👤 110 kg

Ø 120 mm

📄 vpravo, horní

🏠 ne

cappuccino bílá černá



FAMILY 4,5

A+



i objem trouby 41 l, úložný prostor, lit. topeniště

🔥 7,5 kW

📦 853 x 964 x 642 mm

🔥 81 %

👤 125 kg

Ø 130 mm

📄 vpravo, horní

🏠 ne

cappuccino bílá černá



SOVRANA EASY EVO

A



- objem trouby 41 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 9 kW
- 848 x 964 x 641 mm
- 76 %
- 140 kg
- 130 mm
- vpravo, horní / zadní
- ne

bílá černá cappuccino


SOVRANA EVO 2.0

A+



- objem trouby 41 l, 2x úložný prostor, lit. topeniště
- 7,5 kW
- 848 x 964 x 641 mm
- 81 %
- 135 kg
- 130 mm
- vpravo, horní / zadní
- ne

cappuccino bílá černá


ROSETTA BII

A+



- objem trouby 28 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 7,2 kW
- 843 x 885 x 572 mm
- 82 %
- keramika 153 kg, mastek 167 kg
- 130 mm
- vpravo, horní / zadní
- ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek



ROSETTA SINISTRA BII

A



- objem trouby 28 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 7,3 kW
- 843 x 885 x 572 mm
- 80 %
- keramika 153 kg, mastek 167 kg
- 130 mm
- vlevo, horní / zadní
- ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek


ROSETTA MAIOLICA BII

A+



- objem trouby 28 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 7,2 kW
- 843 x 885 x 572 mm
- 82 %
- 169 kg
- 130 mm
- vpravo, horní / zadní
- ne

tortora bordó


ROSA 4.0

A+



- objem trouby 41 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 8,4 kW
- 851 x 1030 x 650 mm
- 87,1 %
- keramika 183 kg, mastek 200 kg
- 150 mm
- vpravo, horní / zadní
- ne

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) mastek



ROSA MAIOLICA 4.0

A+



- objem trouby 41 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 8,4 kW
- 851 x 1030 x 650 mm
- 87,1 %
- 204 kg
- 150 mm
- vpravo, horní / zadní
- ne

bílá (Elegance) bordó (Elegance) tortora (Elegance)



ROSA REVERSE

A+



- objem trouby 28 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 8,1 kW
- 851 x 1030 x 650 mm
- 81,1 %
- 183 kg
- 150 mm
- vpravo, horní / zadní
- ano, Ø 100 mm

pergamena (Liberty) bordó (Liberty)



ROSA REVERSE SINISTRA

A+



- objem trouby 28 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 8,2 kW
- 855 x 1030 x 650 mm
- 86,5 %
- 183 kg keramika, 200 kg masstek
- 150 mm
- vlevo, horní / zadní
- ano, Ø 100 mm

pergamena (Liberty) bordó (Liberty) masstek



ROSA L

A+



- objem trouby 55 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 8,1 kW
- 861 x 975 x 670 mm
- 84 %
- 192 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ne

černá



ROSA XXL

A+



- objem trouby 78 l, úložný prostor, topeniště lit. + šamot
- 8,5 kW
- 861 x 1074 x 669 mm
- 85 %
- 202 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ne

černá



ROSA XXL MAIOLICA

A+



- objem trouby 78 l, úložný prostor, topeniště lit. + šamot
- 8,5 kW
- 861 x 1074 x 669 mm
- 85 %
- 235 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ne

bílá (Elegance) bordó (Elegance)



ROSA XXL PETRA - novinka

A+



- objem trouby 78 l, úložný prostor, topeniště lit. + šamot
- 8,5 kW
- 861 x 1074 x 669 mm
- 85 %
- 275 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ne

mastek


MILLY

A+



- objem trouby 78 l, topeniště litina + Nordiker
- 8,7 kW
- 865 x 1050 x 670 mm
- 89,1 %
- 217 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ano, Ø 100 mm

bílá

bordó


MILLY s horní ohřivací přihrádkou

A+



- objem trouby 78 l, ohřevný prostor, topeniště lit. + Nordiker
- 8,7 kW
- 1565 x 1050 x 670 mm
- 89,1 %
- 269 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ano, Ø 100 mm

bílá

bordó


CUCINOTTA

A



- úložný prostor, zvedací rošt, topeniště lit. + Nordiker
- 9,1 kW
- 860 x 682 x 653 mm
- 78 %
- 197 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ne

černá


MAMY

A



- objem trouby 55 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 8,7 kW
- 860 x 880 x 660 mm
- 78 %
- 210 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ne

černá


SUPREMA

A



- objem trouby 78 l, úložný prostor, lit. topeniště
- 8,5 kW
- 860 x 974 x 660 mm
- 78 %
- 220 kg
- 150 mm
- uprostřed, horní / zadní
- ne

tortora




černá



AMERICA

A



-  objem trouby 78 l, 2x úložný prostor, zvedací rošt
-  11,6 kW
-  860 x 1280 x 660 mm
-  76 %
-  321 kg
-  160 mm
-  uprostřed, horní / zadní
-  ne

černá



VICENZA EVO

A+



-  objem trouby 25 l, úložný prostor, topeniště lit.+Nordiker
-  6,0 kW
-  850 - 910 x 600 x 600 mm
-  86 %
-  137 kg
-  120 mm
-  uprostřed, horní / zadní z levé / pravé bočnice
-  ano, Ø 100 mm

černá

nerez



VERONA

A



-  objem trouby 59 l, úložný prostor, topeniště lit.+Nordiker
-  8 kW
-  850 - 910 x 800 x 600 mm
-  78,4 %
-  161 kg
-  150 mm
-  uprostřed, horní / zadní z levé / pravé bočnice
-  ano, Ø 100 mm

černá

nerez



VERONA XXL - novinka

A+



-  objem trouby 68 l, úložný prostor, topeniště lit.+Nordiker
-  7 kW
-  850 - 910 x 800 x 600 mm
-  85,1 %
-  175 kg
-  150 mm
-  uprostřed, horní / zadní z levé / pravé bočnice
-  ano, Ø 100 mm

černá








nerez



PADOVA NEREZ

A



-  objem trouby 36 l, úložný prostor, topeniště lit.+Nordiker
-  8 kW
-  850 - 910 x 900 x 600 mm
-  75 %
-  174 kg
-  150 mm
-  uprostřed, horní / zadní, z pravé bočnice
-  ano, Ø 100 mm

černá









nerez



PADOVA ČERNÁ

A



-  objem trouby 36 l, úložný prostor, topeniště lit.+Nordiker
-  8 kW
-  850 - 910 x 900 x 600 mm
-  75 %
-  174 kg
-  150 mm
-  uprostřed, horní / zadní, z pravé bočnice
-  ano, Ø 100 mm

černá

nerez



SPORÁKY S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM


TERMOROSA D.S.A.

TERMOVRAVANA D.S.A.

A+



i objem trouby 41 l,
objem výměníku 12 l, 2x
úložný prostor, chladicí smyčka

flame 13,5 kW nominální výkon
9 kW do vody
4,5 kW do vzduchu

box 889 x 964 x 640 mm

flame 81,2 %

scale 166 kg

Ø 130 mm

flame vpravo, horní / zadní

house ne

bílá černá


TERMOSUPREMA COMPACT D.S.A.

A+



i objem trouby 55 l,
objem výměníku 22 l,
zvedací rošt, chladicí smyčka

flame 18,5 kW nominální výkon
15 kW do vody
3,5 kW do vzduchu

box 860 x 982 x 682 mm

flame 83 %

scale 293 kg

Ø 160 mm

flame uprostřed, horní / zadní

house ne

černá


TERMOROSA D.S.A.

A



i objem trouby 41 l,
objem výměníku 14 l,
zvedací rošt, chladicí smyčka

flame 15,5 kW nominální výkon
9 kW do vody
6,5 kW do vzduchu

box 852 x 1017 x 662 mm

flame 79,9 %

scale keramika 211 kg,
mastek 226 kg

Ø 150 mm

flame vpravo, horní / zadní

house ne

bordó
(Liberty) mastek


TERMOROSA XXL D.S.A.

A+



i objem trouby 55 l,
objem výměníku 22 l,
zvedací rošt, chladicí smyčka

flame 18,4 kW nominální výkon
15,1 kW do vody
3,3 kW do vzduchu

box 861 x 1074 x 690 mm

flame 83 %

scale 275 kg

Ø 160 mm

flame uprostřed, horní / zadní

house ne







černá



INSERTO 60 4.0 VENTILATO

A+



-  s ventilátory, celolitinová konstrukce + vermikulit
-  6,5 kW
-  500 x 595 x 440 mm
-  80,8 %
-  124 kg
-  160 mm
-  horní
-  ne



černá



INSERTO 70L VENTILATO

A



-  s ventilátory, celolitinová konstrukce
-  9 kW
-  550 x 695 x 450 mm
-  78,1 %
-  128 kg
-  160 mm
-  horní
-  ne

černá



INSERTO 70L 4.0 VENTILATO

A



-  s ventilátory, celolitinová konstrukce + vermikulit
-  7,8 kW
-  550 x 695 x 450 mm
-  79,1 %
-  128 kg
-  160 mm
-  horní
-  ne

černá



INSERTO 70 H 49 VENTILATO

A



-  s ventilátory, celolitinová konstrukce, komínová klapka
-  9,8 kW
-  495 x 695 x 450 mm
-  80 %
-  136 kg
-  160 mm
-  horní
-  ne





černá



INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

A



-  s ventilátory, celolitinová konstrukce + Nordiker
-  6,7 kW
-  495 x 695 x 450 mm
-  82 %
-  149 kg
-  160 mm
-  horní
-  ne









černá



INSERTO 70 4.0 VENTILATO

A+



-  s ventilátory, celolitinová konstrukce + Nordiker
-  7,8 kW
-  550 x 695 x 450 mm
-  79,1 %
-  142 kg
-  160 mm
-  horní
-  ne

černá



INSERTO 70 TONDO 4.0 VENTILATO
A


- s ventilátory, celolitínová konstrukce + Nordiker, oblé sklo
- 7,8 kW
- 550 x 690 x 540 mm
- 79,1 %
- 162 kg
- 160 mm
- horní
- ne

černá


INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL BII VENTILATO
A+


- s ventilátory, topeniště litina + Nordiker
- 8,3 kW
- 800 x 500 x 500 mm
- 81 %
- 115 kg
- 150 mm
- horní
- volitelný, Ø 120 mm

černá


INSERTO 70 CRYSTAL VENTILATO *
A


- s ventilátory, topeniště litina + Nordiker
- 9 kW
- 555 x 700 x 500 mm
- 78,2 %
- 124 kg
- 160 mm
- horní
- volitelný, Ø 120 mm

černá



* do vyprodání zásob

INSERTO 70 WIDE - novinka
A+


- bez ventilátorů, topeniště litina + Nordiker
- 7,5 kW
- 561 x 710 x 509 mm
- 80,7 %
- 137 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


INSERTO 70 PRS WIDE - novinka
A+


- bez ventilátorů, topeniště litina + Nordiker, PRS - Power Radiant System
- 8,1 kW
- 1050 x 710 x 509 mm
- 86,1 %
- 155 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI
A+


- 3-stranné prosklení, topeniště litina + Nordiker
- 9,7 kW
- 554 x 755 x 510 mm
- 82 %
- 134 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

černá



INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO **A**



- i** levé / pravé provedení, topeniště litina + Nordiker
- 🔥** 9,2 kW
- 📦** 554 x 755 x 510 mm
- 🔄** 78 %
- 📏** 133 kg
- 🌀** 160 mm
- 📄** horní
- 🏠** ano, Ø 120 mm

černá



INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO **A+**



- i** s ventilátory, topeniště litina + Nordiker
- 🔥** 7,4 kW
- 📦** 555 x 800 x 500 mm
- 🔄** 83,9 %
- 📏** 130 kg
- 🌀** 160 mm
- 📄** horní
- 🏠** volitelný, Ø 120 mm

černá



INSERTO 80 PRS CRYSTAL **A+**



- i** s ventilátory, topeniště litina + Nordiker, PRS - Power Radiant System
- 🔥** 8,3 kW
- 📦** 953 x 800 x 500 mm
- 🔄** 87,4 %
- 📏** 150 kg
- 🌀** 160 mm
- 📄** horní
- 🏠** volitelný, Ø 120 mm

černá



INSERTO 80 WIDE - novinka **A+**



- i** bez ventilátorů, topeniště litina + Nordiker
- 🔥** 7,4 kW
- 📦** 561 x 800 x 509 mm
- 🔄** 83 %
- 📏** 147 kg
- 🌀** 160 mm
- 📄** horní
- 🏠** ano, Ø 100 mm

černá



INSERTO 80 PRS WIDE - novinka **A+**



- i** bez ventilátorů, topeniště litina + Nordiker, PRS - Power Radiant System
- 🔥** 8,6 kW
- 📦** 912 x 800 x 509 mm
- 🔄** 88,2 %
- 📏** 167 kg
- 🌀** 160 mm
- 📄** horní
- 🏠** ano, Ø 100 mm

černá



INSERTO 80 HIGH PRESSURE **A+**



- i** s ventilátorem, topeniště litina + Nordiker
- 🔥** 7,9 kW
- 📦** 555 x 800 x 520 mm
- 🔄** 82,4 %
- 📏** 128 kg
- 🌀** 160 mm
- 📄** horní
- 🏠** ano, Ø 120 mm

černá



INSERTO 100 CRYSTAL VENTILATO
A


- s ventilátory, topeniště litina + Nordiker
- 9,5 kW
- 555 x 1000 x 500 mm
- 78,2 %
- 156 kg
- 160 mm
- horní
- volitelný, Ø 120 mm

černá


INSERTO 100 WIDE - novinka
A+


- bez ventilátorů, topeniště litina + Nordiker
- 8,1 kW
- 561 x 1000 x 509 mm
- 81 %
- 178 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


FOCOLARE 60 PIANO EVO
A+


- topeniště litina + Nordiker, volitelný plášť a ventilátor
- 8,5 kW
- 985 - 1085 x 609 x 467 mm
- 85,1 %
- 136 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


FOCOLARE 70 PIANO
A


- celolitinová konstrukce, volitelný plášť a ventilátor
- 9,1 kW
- 1025 - 1125 x 693 x 491 mm
- 80 %
- 142 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL
A+


- topeniště litina + Nordiker, volitelný plášť a ventilátor
- 9 kW
- 1125 - 1225 x 704 x 491 mm
- 85,3 %
- 172 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


FOCOLARE 80 BIFACCIALE HYBRID
A+


- průhledová vložka, topeniště litina + Nordiker, výsuvné sklo
- 10,2 kW
- 1560 x 936 x 699 mm
- 83 %
- 295 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá



FOCOLARE 100 BIFACCIALE A



- průhledová vložka, topeniště litina + Nordiker
- 11 kW
- 1406 x 1104 x 675 mm
- 80 %
- 267 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá



MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO A



- celolitínové topeniště, výsuvné sklo, volitelný ventilátor
- 13 kW
- 1624 - 1664 x 846 x 676 mm
- 78,3 %
- 342 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá



MONOBLOCCO IRONKER 750 PIANO A



- topeniště litina + Nordiker, výsuvné sklo, volitelný ventilátor
- 13 kW
- 1624 - 1664 x 846 x 678 mm
- 78,3 %
- 336 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá



MONOBLOCCO 800 ANGOLO L / P A+



- topeniště litina + Nordiker, výsuvné sklo, volitelný ventilátor, levé / pravé provedení
- 10 kW
- 1570 - 1605 x 879 x 612 mm
- 80,9 %
- 271 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá



MONOBLOCCO 1000 EVO A+



- topeniště litina + Nordiker, výsuvné sklo, volitelný plášť a ventilátor
- 12,3 kW
- 1512 x 1136 x 597 mm
- 85,6 %
- 292 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá



FOCOLARE 100 BIFACCIALE

KRBOVÉ VLOŽKY S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM


FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL D.S.A.

FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL D.S.A. **A⁺**


- objem výměníku 20l, chladicí smyčka
- 15,4 kW nominální výkon
11,1 kW do vody
4,3 kW do vzduchu
- 1192 x 800 x 560 mm
- 82,7 %
- 178 kg
- 160 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

černá


TERMOCAMINO WF PLUS D.S.A. **A⁺**


- objem výměníku 64 l, chladicí smyčka, výsuvné sklo
- 20,5 kW nominální výkon
11,3 kW do vody
9,2 kW do vzduchu
- 1585 - 1625 x 846 x 667 mm
- 85,5 %
- 334 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá


TERMOCAMINO WF25 X D.S.A. **A**


- objem výměníku 64 l, chladicí smyčka, výsuvné sklo
- 27,1 kW nominální výkon
18,2 kW do vody
8,9 kW do vzduchu
- 1585 - 1625 x 846 x 667 mm
- 76,5 %
- 287 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

černá



FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL D.S.A.

TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KAMNA



TEOREMA

LUISELLA

A+



- kompaktní rozměry, dálkové ovládání, LED displej
- 2,4 - 4,4 kW
- 892 x 572 x 307 mm
- 91,9 - 94,4 %
- 64 kg
- 80 mm
- 10 kg
- 0,5 - 1 kg/h

černá bordó



KETTY EVO

A+



- nízký výkon, ocelový obklad, LED displej
- 2,5 - 6,5 kW
- 884 x 456 x 507 mm
- 87,8 - 88,3 %
- 69 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,6 - 1,5 kg/h

pergamena černá bordó



GIUSY EVO

A+



- zadní / horní vývod kouřovodu, LED displej
- 2,5 - 7,0 kW
- 1022 x 498 x 504 mm
- 87,6 - 89,3 %
- 83 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,6 - 1,7 kg/h

pergamena bílá černá bordó



SERAFINA

A+



- zadní / horní vývod, LED displej, obklad kachel / mastek
- 2,4 - 7,1 kW
- 1037 x 502 x 530 mm
- 87,3 - 90,9 %
- 106 kg (116 kg mastek)
- 80 mm
- 15 kg
- 0,6 - 1,7 kg/h

mastek pergamena bílá bordó



TEODORA

A+



- celolitinová smaltovaná konstrukce, LCD displej,
- 3,5 - 8,7 kW
- 739 x 610 x 644 mm
- 88,3 - 92 %
- 131 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,8 - 2 kg/h

černá



AMIKA - novinka

A+



i kompaktní rozměry, LCD displej, nové dálkové ovládání s displejem

- 2,5 - 8 kW
- 1200 x 460 x 465 mm
- 91,2 - 92,6 %
- 121 kg / 124 kg (mastek)
- 80 mm
- 15 kg
- 0,6 - 1,8 kg/h

mastek bílá černá bordó


DAHIANA - novinka

A+



i velké prosklení, černý LCD displej, velká kapacita zásobníku

- 3 - 10 kW
- 1080 x 525 x 602 mm
- 90,2 - 91 %
- 157 kg
- 80 mm
- 30 kg
- 0,7 - 2,3 kg/h

avorio černá bordó


TEOREMA - novinka

A+



i velké prosklení, černý LCD displej, velká kapacita zásobníku, horní kachle

- 3 - 10 kW
- 1080 x 525 x 652 mm
- 90,2 - 91 %
- 165 kg
- 80 mm
- 30 kg
- 0,7 - 2,3 kg/h

avorio černá bordó


VIVIANA EVO

A+



i ocelový obklad, horní kachle, LED displej

- 3 - 10,2 kW
- 1054 x 525 x 579 mm
- 90 - 91,2 %
- 118 kg
- 80 mm
- 18 kg
- 0,7 - 2,3 kg/h

pergamena černá bordó


IRMA

A+



i kachlový / mastkový obklad, LCD displej, horní / zadní vývod

- 3,1 - 10,3 kW
- 1100 x 559 x 576 mm
- 90,1 - 93,1 %
- 158 kg (174 kg mastek)
- 80 mm
- 15 kg
- 0,7 - 2,3 kg/h

pergamena bordó


NOVELLA EVO

A+



i kachlový obklad, LCD displej, dálkové ovládání

- 3 - 10,2 kW
- 1060 x 550 x 583 mm
- 90 - 91,2 %
- 146 kg
- 80 mm
- 18 kg
- 0,7 - 2,3 kg/h

avorio bordó



LUCIA

A++



i dotykový displej s WiFi připojením, kachlový obklad, velká kapacita zásobníku

🔥 3,6 - 12,1 kW

📦 1097 x 556 x 597 mm

🔥 92,5 - 92,8 %

📏 181 kg

🌀 80 mm

📊 27 kg

🔥 0,8 - 2,7 kg/h

tortora bílá bordó



MOIRA SP - evolution line

A+



i hermeticky utěsněná kamna, dálkové ovládání s displejem

🔥 3,2 - 6,5 kW

📦 893 x 463 x 528 mm

🔥 89,2 - 93,6 %

📏 84 kg

🌀 80 mm

📊 11 kg

🔥 0,7 - 1,5 kg/h

černá bílá bordó



MIETTA - evolution line

A+



i hermeticky utěsněná kamna, dálkové ovládání s displejem

🔥 2,5 - 8 kW

📦 1073 x 496 x 578 mm

🔥 91,1 - 93,8 %

📏 160 kg

🌀 80 mm

📊 17 kg

🔥 0,5 - 1,8 kg/h

bílá bordó



DEBBY - evolution line - novinka

A++



i hermeticky utěsněná kamna, horní / zadní vývod, dvojitě prosklení

🔥 3,8 - 9 kW

📦 1200 x 550 x 573 mm

🔥 92,2 - 92,7 %

📏 141 kg / 167 kg (mastek)

🌀 80 mm

📊 18 kg

🔥 0,9 - 2 kg/h

bílá černá mastek



WENDY - evolution line

A+



i hermeticky utěsněná kamna, dálkové ovládání s displejem

🔥 2,5 - 10 kW

📦 1139 x 460 x 560 mm

🔥 90 - 93,8 %

📏 171 kg

🌀 80 mm

📊 21 kg

🔥 0,5 - 2,3 kg/h

bílá bordó



ANGELA SP - evolution line

A+



i hermeticky utěsněná kamna, dálkové ovládání s displejem

🔥 3,2 - 8,0 kW

📦 1007 x 490 x 528 mm

🔥 89,3 - 93,9 %

📏 93 kg

🌀 80 mm

📊 15 kg

🔥 0,7 - 1,8 kg/h

bílá bordó



PELETOVÁ KAMNA S MOŽNOSTÍ TEPLOVZDUŠNÉHO ROZVODU


Marilena Plus AD PETRA

ANNABELLA A+


- rozvod tepla do 6 m, LCD displej, nové dálkové ovládání
- 2,4 - 8 kW
- 1078 x 703 x 320 mm
- 90,8 - 92,3 %
- 136 kg
- 80 mm
- 14 kg
- 0,6 - 1,8 kg/h

bílá černá bordó


GIUSY PLUS EVO A+


- rozvod tepla do 6 m, zadní / horní vývod, LED displej
- 2,5 - 8,0 kW
- 1022 x 498 x 504 mm
- 87,7 - 89,3 %
- 90 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,6 - 1,9 kg/h

pergamena bílá bordó


MARILENA PLUS A+


- rozvod tepla do 8 m, LCD displej, zadní / horní / boční vývod spalin, unik. hloubka
- 3,7 - 8 kW
- 1077 x 750 x 352 mm
- 91 - 93,3 %
- 119 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,8 - 1,8 kg/h

bílá černá bordó


MARILENA PLUS AD CRYSTAL - novinka A+


- rozvod tepla do 8 m, obklad sklo, zadní / horní / boční vývod spalin, unik. hloubka
- 3,7 - 8 kW
- 1077 x 750 x 352 mm
- 91 - 93,3 %
- 135 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,8 - 1,8 kg/h

 přední část
 bílé sklo přední část
 černé sklo

MARILENA PLUS AD PETRA - novinka A+


- rozvod tepla do 8 m, obklad masek, zadní / horní / boční vývod spalin, unik. hloubka
- 3,7 - 8 kW
- 1077 x 750 x 352 mm
- 91 - 93,3 %
- 155 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,8 - 1,8 kg/h

 přední část
 masek


DAHIANA PLUS - novinka

A+



i rozvod tepla do 8 m, černý LCD displej, velká kapacita zásobníku, velké prosklení

3 - 10 kW

1080 x 525 x 602 mm

89,6 - 91,6 %

160 kg

80 mm

30 kg

0,7 - 2,3 kg/h

avorio černá bordó



VIVIANA PLUS EVO

A+



i rozvod tepla do 6 m, ocelový obklad, horní kachel, LED displej

3 - 10,3 kW

1054 x 525 x 603 mm

90,4 - 91,2 %

126 kg

80 mm

18 kg

0,7 - 2,3 kg/h

pergamena černá bordó



NOVELLA PLUS EVO

A+



i rozvod tepla do 8 m, kachlový obklad, LCD displej

3,3 - 10,3 kW

1060 x 550 x 583 mm

90,4 - 91,2 %

152 kg

80 mm

18 kg

0,7 - 2,3 kg/h

avorio bordó



SOUVENIR STEEL

A+



i rozvod tepla do 6m, LCD displej, zadní / horní / boční vývod spalin, unik. hloubka

3,7 - 10,2 kW

1122 x 821 x 296 mm

90 - 92,1 %

139 kg

80 mm

18 kg

0,8 - 2,3 kg/h

bílá černá bordó



SOUVENIR LUX

A+



i rozvod tepla do 6m, LCD displej, zadní / horní / boční vývod spalin, unik. hloubka

3,7 - 10,2 kW

1162 x 813 x 297 mm

90 - 92,1 %

147 kg

80 mm

18 kg

0,8 - 2,3 kg/h

tortora bílá černá bordó



SOUVENIR LUX - PETRA

A+



i rozvod tepla do 6m, LCD displej, zadní / horní / boční vývod spalin, unik. hloubka

3,7 - 10,2 kW

1162 x 813 x 297 mm

90 - 92,1 %

154 kg

80 mm

18 kg

0,8 - 2,3 kg/h

mastek



ANASTASIA PLUS

A+



i 2 ventilátory pro rozvod tepla do 8m, kachlový obklad, velká kapacita zásobníku

flame 3,6 - 12 kW

box 1121 x 560 x 578 mm

flame 89 - 91,1 %


scale 185 kg

flame Ø 80 mm

flame 27 kg

flame 0,8 - 2,8 kg/h

tortora bílá bordó



LUCIA PLUS - novinka

A+



i 2 ventilátory pro rozvod tepla do 8 m, dotykový displej s WiFi připojením, velký zásobník

flame 3,6 - 12 kW

box 1097 x 556 x 597 mm

flame 91,6 %

scale 186 kg

flame Ø 80 mm

flame 27 kg

flame 0,8 - 2,7 kg/h

sedohnědá bílá bordó



ANGELA PLUS SP - evolution line

A+



i rozvod tepla do 8 m, hermeticky utěsněná kamna

flame 3,2 - 8,0 kW

box 1007 x 490 x 528 mm

flame 89,8 - 93,9 %

scale 98 kg

flame Ø 80 mm

flame 15 kg

flame 0,7 - 1,8 kg/h

černá bílá bordó



TERRY PLUS - evolution line

A++



i hermeticky utěsněná kamna, 2 ventilátory pro rozvod tepla do 8m

flame 3,5 - 12,1 kW

box 1151 x 569 x 598 mm

flame 92 - 94 %

scale 206 kg

flame Ø 80 mm

flame 29 kg

flame 0,8 - 2,7 kg/h

bílá bordó



PELETOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM



MEGAN IDRO STEEL 2.0

DUCHESSA IDRO STEEL

A+



i LCD displej, dálkové ovládání, táhla pro čištění výměníku

flame 3,6 - 12 kW

flame 3 - 10,8 kW do vody
0,6 - 1,2 kW do vzduchu

box 1034 x 538 x 543 mm

flame 91,2 - 92,8 %

scale 158 kg

flame Ø 80 mm

flame 20 kg

flame 0,8 - 2,8 kg/h

pergama černá bordó



MEGAN IDRO STEEL 2.0 A+



- i** dvojitě prosklení, LCD displej, dálkové ovládání, táhla pro čištění výměníku
- 🔥** 3,6 - 12 kW
3 - 10,8 kW do vody
0,6 - 1,2 kW do vzduchu
- 📦** 1053 x 475 x 588 mm
- 🔥** 91,2 - 92,8 %
- 📏** 166 kg
- 🌀** 80 mm
- 📊** 18 kg
- 🔥** 0,8 - 2,8 kg/h

avorio stříbrná




MELINDA IDRO STEEL 2.0 A+



- i** LCD displej, dálkové ovládání, táhla pro čištění výměníku, ventilátor
- 🔥** 4,2 - 14,2 kW
3,3 - 11,7 kW do vody
0,9 - 2,5 kW do vzduchu
- 📦** 1157 x 533 x 586 mm
- 🔥** 90 - 90,6 %
- 📏** 178 kg
- 🌀** 100 mm
- 📊** 26 kg
- 🔥** 0,9 - 3,2 kg/h

pergamena bordó



VIRNA IDRO A++



- i** zadní / horní / boční vývod spalin, LCD displej, unikátní hloubka kamen
- 🔥** 4,3 - 14,5 kW
3,7 - 12,3 kW do vody
0,6 - 2,2 kW do vzduchu
- 📦** 1105 x 793 x 384 mm
- 🔥** 93 - 95,2 %
- 📏** 151 kg
- 🌀** 100 mm
- 📊** 22 kg
- 🔥** 0,9 - 3,2 kg/h

bílá bordó



COSTANZA IDRO A+



- i** dotykový displej s WiFi připojením, nové dálkové ovládání, 5l popelník
- 🔥** 4,8 - 17 kW
2,7 - 12 kW do vody
2,1 - 5 kW do vzduchu
- 📦** 1153 x 495 x 593 mm
- 🔥** 91,9 - 92,2 %
- 📏** 165 kg
- 🌀** 100 mm
- 📊** 27 kg
- 🔥** 1,1 - 3,8 kg/h

bílá bordó




RAFFAELLA IDRO 2.0 A+



- i** LCD displej, dálkové ovládání, táhla pro čištění výměníku, ventilátor
- 🔥** 5,3 - 19 kW
4 - 15,5 kW do vody
1,3 - 3,5 kW do vzduchu
- 📦** 1176 x 633 x 626 mm
- 🔥** 91,6 - 92,3 %
- 📏** 215 kg
- 🌀** 100 mm
- 📊** 35 kg
- 🔥** 1,2 - 4,3 kg/h

světle šedá bílá bordó



ISIDE IDRO 2.0 A+



- i** LCD displej, dálkové ovládání, táhla pro čištění výměníku, ventilátor
- 🔥** 5,3 - 19 kW
4 - 15,5 kW do vody
1,3 - 3,5 kW do vzduchu
- 📦** 1196 x 690 x 628 mm
- 🔥** 91,6 - 92,3 %
- 📏** 255 kg
- 🌀** 100 mm
- 📊** 35 kg
- 🔥** 1,2 - 4,3 kg/h

pergamena bílá bordó ametyst



ISIDORA IDRO H16 - novinka

A++



i automatické čištění roštu, dotykový displej s WiFi připojením, velký zásobník

5,6 - 18,7 kW
4,3 - 16 kW do vody
1,3 - 2,7 kW do vzduchu

1165 x 596 x 708 mm

91,5 - 92,4 %


227 kg

100 mm

33 kg

1,3 - 4,2 kg/h

tortora lesk bílá bordó


ISIDORA IDRO H20 - novinka

A++



i automatické čištění roštu, dotykový displej s WiFi připojením, velký zásobník

6,9 - 23,2 kW
5,5 - 20 kW do vody
1,4 - 3,2 kW do vzduchu

1165 x 596 x 708 mm

91,2 - 91,5 %

235 kg

100 mm

38 kg

1,6 - 5,3 kg/h

avorio bordó


DIADEMA IDRO

A++



i kachlový obklad, automatické čištění roštu, táhla pro čištění výměníku

6,7 - 28,4 kW
5,4 - 25,2 kW do vody
1,3 - 3,2 kW do vzduchu

1304 x 619 x 698 mm

90,5 - 95,9 %

257 kg

120 mm

53 kg

1,5 - 6,5 kg/h

bílá bordó


DIADEMA ACS IDRO

A+



i kachlový obklad, automatické čištění roštu, sada pro ohřev TUV

6,7 - 28,4 kW
5,4 - 25,2 kW do vody
1,3 - 3,2 kW do vzduchu

1304 x 619 x 698 mm

90,5 - 95,9 %

259 kg

120 mm

48 kg

1,5 - 6,5 kg/h

bílá bordó


FIANDRA IDRO - evolution line

A+



i hermeticky utěsněná kamna, automatické čištění roštu, keramické žhavení

4,8 - 17,6 kW
3,7 - 14,1 kW do vody
1,1 - 3,5 kW do vzduchu

1145 x 570 x 622 mm

90 - 93 %

227 kg

100 mm

30 kg

1,1 - 4 kg/h

panna bordó


EVELYNE IDRO - evolution line

A++



i hermeticky utěsněná kamna, automatické čištění roštu, keramické žhavení

5,1 - 17,5 kW
4,3 - 15 kW do vody
0,8 - 2,5 kW do vzduchu

1099 x 878 x 412 mm

93,5 - 95,1 %

212 kg

100 mm

26 kg

1,1 - 3,9 kg/h

tortora bílá bordó



COMFORT P70 H49 A+



- táhla pro manuální čištění, LCD displej, dálkové ovládání
- 2,9 - 7,1 kW
- 488 x 695 x 514 mm
- 90 - 91,7 %
- 131 kg
- 80 mm
- 10 kg
- 0,7 - 1,7 kg/h

černá



COMFORT P70 AIR - novinka A+



- dálkové ovládání s displejem, výsuvný mechanismus vložky
- 3 - 10 kW
- 561 x 740 x 540 mm
- 90,4 - 90,9 %
- 125 kg
- 80 mm
- 15 kg
- 0,7 - 2,2 kg/h

černá



COMFORT P85 - novinka A++



- dálkové ovládání s displejem, výsuvný mechanismus vložky
- 3,5 - 12 kW
- 550 x 814 x 636 mm
- 91,3 - 91,8 %
- 145 kg
- 80 mm
- 16 kg
- 0,8 - 2,6 kg/h

černá



COMFORT PLUS CRYSTAL A+



- rozvod tepla do 6 m, LCD displej, dálkové ovládání
- 3,2 - 11 kW
- 576 x 702 x 673 mm
- 90,8 - 96,1 %
- 170 kg
- 80 mm
- 16 kg
- 0,7 - 2,5 kg/h

černá



COMFORT P85 PLUS - novinka A++



- dálkové ovládání s displejem, 2 ventilátory pro rozvod tepla do 8 m
- 3,5 - 12 kW
- 550 x 814 x 636 mm
- 91,1 - 92 %
- 160 kg
- 80 mm
- 16 kg
- 0,8 - 2,6 kg/h

černá



COMFORT IDRO L80 A+



- automatické čištění výměníku, dálkové ovládání s displejem, keramické žhavení
- 5,7 - 19 kW
4,3 - 14,9 kW do vody
1,4 - 4,1 kW do vzduchu
- 648 x 821 x 608 mm
- 90,4 - 91,6 %
- 220 kg
- 100 mm
- 18 kg
- 1,3 - 4,3 kg/h

černá




PODSTAVEC INSERTO


- i** • ocelový podstavec pod krbovou vložkou o výšce 45 cm
- k vybraným typům vložek INSERTO

PŘÍDAVNÝ VENTILÁTOR


- i** • přídatný ventilátor (kompletní set)
- různé výkony podle typu vložky: 400 a 650 m³ / h

SADA WIND AIR


- i** • ventilační sada k teplovzdušným krbovým vložkám
- Obsah balení: 1 řídicí jednotku, 2 ventilátory, 2 příruby, 2 flexi Al hadice, 4 spony

PŘÍDAVNÉ OPLÁŠTĚNÍ


- i** • teplovzdušné opláštění pro krbové vložky Focolare

INSTALAČNÍ KRABICE


- i** • elektroinstalační krabice na regulátor otáček ventilátoru krbových vložek Insert - nadomítková / podomítková

ZVEDACÍ ROŠT DO TOPENIŠTĚ SPORÁKŮ


- i** • výškově nastavitelný litinový rošt pro zmenšení topeniště = zmenšení výkonu (vhodné pro letní provoz)
- pro sporáky: Rosetta, Rosetta Maiolica, Rosetta Sinistra, Rosa, Rosa Maiolica

SADA PŘÍVODU EXTERNÍHO VZDUCHU


- i** • sada pro napojení externího přívodu vzduchu ke krbovým vložkám INSERTO

NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA OHŘEV TEPLÉ VODY


- i** • verze 3,5 pro typy: Romantica 3,5, Rosetta, Rosetta Sinistra
- verze 4,5 pro typy: Romantica 4,5, Rosa, Sovrana, Sovrana Easy, TermoRosa, TermoSovrana, Rosa Reverse, TermoRosa Ready D.S.A.

MODULO ALL INCLUSIVE UNIVERSALE D.S.A.


- i** • systém pro výrobu horké vody, zásobník na 80 litrů vody, digitální řídicí jednotka ovládaná na dálku, dvě litinová čerpadla, dvě expanzní nádoby o objemu 8 litrů, průtokový spínač, třícestný a odvzdušňovací ventil

876 x 458 x 674 mm 100 kg

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ PLOTNA



- sklokeramická horní deska
- pro typy: Verona, Rosa L, Vicenza, Padova

BOČNICE SPORÁKU S OTVOREM



- bočnice s otvorem pro odkouření
- levá / pravá strana, černý lak / nerez
- pro typy: Vicenza, Verona
- pro typ Padova pouze pravá strana

KRYT PLOTNY SPORÁKU



- ocelový kryt plotny
- pro typ Sovrana Easy Evo
- pro typ Family 4,5
- pro typ Family 3,5

VYŠŠÍ RÁM KOLEM PLOTNY




- vyšší nerezový rám kolem plotny
- výška 40 mm
- pro typy: Verona, Vincenza, Padova

CHROMOVANÝ ROŠT DO TROUBY



- pro typy: Rossella Forno, Nicoletta Forno, Romantica 4,5, Sovrana, Rosa, TermoRossella Forno, TermoNicoletta Forno, TermoSovrana, Rosetta, Rosetta Sinistra, Rosa Reverse, Termo Rosa, Sovrana Easy, TermoRosa Ready D.S.A.

NEREZOVÝ GRILOVACÍ ROŠT



- dvoudílný nerezový grilovací rošt
- pro typy: America, Cucinotta

SMALTOVANÝ PLECH NA PEČENÍ



- smaltovaný plech na pečení

WIFI MODUL



- WiFi modul pro dálkové spínání a ovládání peletových kamen a krbových vložek (iOS + Android)

DÁLKOVÝ OVLADAČ KAMEN



- infračervené dálkové ovládání k peletovým kamnům

ADURO PROLINE 1



i 3-dílná krbová souprava v černé barvě s nerezovými madly

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

175 x 175 x 502 mm 1,96 kg

ADURO PROLINE 2



i 3-dílná krbová nerezová souprava s černým stojanem

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

280 x 125 x 465 mm 2,80 kg

ADURO PROLINE 3



i 3-dílná krbová souprava v elegantním černém matném laku

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

350 x 180 x 180 mm 1,90 kg

ADURO MAGNETIC



i 3-dílná nerezová krbová souprava s možností zavěšení na zeď, magnetické držáky

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč, lišta pro zavěšení na zeď

1,0 kg

ADURO NOIR



i 4-dílná krbová souprava v černé barvě s nerezovými madly

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč, kleště

230 x 145 x 660 mm 2,80 kg

ADURO BASELINE



i 4-dílná krbová souprava v černé kůži s nerezovými madly

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč, kleště

300 x 180 x 635 mm 4,80 kg

FIRE SET HETA



i 3-dílná krbová souprava v otočném stojanu, bílá / černá barva, nerezová madla

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

370 x Ø 250 mm 11 kg

NÁŘADÍ ROUND



i 3-dílná krbová souprava v černé barvě s dřevěnými madly

Set obsahuje: lopatka, smetáček, pohrabáč

350 x 220 x 670 mm 2,80 kg

ADURO OHRADA



i ochranná ohrada proti popálení

1200 x 1200 x 650 mm 29 kg

ADURO KOŠ PROLINE 1, 3, 4, 6



i ADURO KOŠ PROLINE 1 (černá umělá kůže)
ADURO KOŠ PROLINE 3 (černá látka)
ADURO KOŠ PROLINE 4 (šedá plst')
ADURO KOŠ PROLINE 6 (zelená látka)

390 x 310 mm 1,8 kg

VENTILÁTOR NA KAMNA



i výkon až 255 m³/h, funkční od 50°C, tichý chod
Nepotřebuje baterie, vytváří si vlastní elektřinu přeměnou tepla na elektrickou energii.

217 x 200 x 130 mm 1 kg

VENTILÁTOR NA KOUŘOVOD



i výkon až 255 m³/h, funkční od 50°C, tichý chod
Nepotřebuje baterie, vytváří si vlastní elektřinu přeměnou tepla na elektrickou energii.

130 x 170 x 180 mm 0,8 kg


ADURO PROLINE KOŠ NA POPEL



i černý ocelový kulatý koš na popel s víkem a madlem

Ø 250 x 300 mm 1,10 kg


ADURO KOŠ BASELINE 1, 3, 4



i ADURO KOŠ BASELINE 1 (černá umělá kůže)
ADURO KOŠ BASELINE 3 (černá látka)
ADURO KOŠ BASELINE 4 (šedá plst')

530 x 410 x 330 mm 1,8 kg

ADURO KOŠ PROLINE 7, 10, 11



i ADURO KOŠ PROLINE 7 (šedá plst')
ADURO KOŠ PROLINE 0 (šedá látka)
ADURO KOŠ PROLINE 11 (černá látka)

Ø 450 1,25 kg

ADURO KOŠ - KULATÝ



i černý ocelový kulatý koš s plastovými rukojeťmi

Ø 440 x 320 3,00 kg

ADURO KOŠ PROLINE - OBDÉLNÍK



i černý ocelový koš s plastovými rukojeťmi

420 x 210 x 210 mm 2,06 kg

ADURO KOŠ PROLINE PLASTIC



i plastový koš, používá se jako vložka do košů PROLINE 7,10

Ø 450 mm 1,25 kg

NORDICA[®] **Extraflame**

K A T A L O G 2 0 2 0



 **hede**[®]
kamna

SHOWROOM:
Terasová 1, Brno 616 00
www.hede.cz

obchod@hede-kamna.cz
tel.: +420 602 180 922
tel.: +420 733 535 306

hede kamna s.r.o.